



**MINISTÈRE DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT**

**RAPPORT DE PERFORMANCE
EAU ET ASSAINISSEMENT
2017**

Août 2018



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	3
LISTE DES TABLEAUX	3
SIGLES ET ABREVIATIONS	4
INTRODUCTION	6
1. AXE 2 DU PNDES : DEVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN	7
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5.	7
EFFET ATTENDU 2.5.	7
SOUS-EFFET ATTENDU 2.5.1.1.	7
SOUS-EFFET ATTENDU 2.5.1.2.	8
SOUS-EFFET ATTENDU 2.5.1.2.	8
2. AXE 3 DU PNDES : DYNAMISER LES SECTEURS PORTEURS POUR L'ECONOMIE ET LES EMPLOIS	10
OBJECTIF STRATEGIQUE 3.4	10
3. SYNTHESE DES PERFORMANCES	12

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Situation des indicateurs du SEA 2.5.1.1 en 2017 et cibles 2018	7
Tableau 2 : Situation des indicateurs du SEA 2.5.1.2 en 2017 et cibles 2018	8
Tableau 3 : Situation des indicateurs du SEA 2.5.1.3 en 2017 et cibles 2018	9
Tableau 4 : Situation des indicateurs du SEA 3.4.1.1 en 2017 et cibles 2018	10
Tableau 5 : Situation des indicateurs du SEA 3.4.1.2 en 2017 et cibles 2018	11

SIGLES ET ABREVIATIONS

AE	Agence de l'Eau	PNAH	Programme National des Aménagements Hydrauliques
AEG	Agence de l'Eau du Gourma	PNDES	Plan National de Développement Economique et Social
AEN	Agence de l'Eau du Nakambé	PPM	Plan de Passation des Marchés
AEL	Agence de l'Eau du Liptako	PPP	Partenariat-Public-Privé
AEP	Approvisionnement en Eau Potable	PS	Politique Sectorielle
AEPS	Adduction d'Eau Potable Simplifiée	SDAGE	Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
AEUE	Assainissement des Eaux Usées et Excreta	SEA	Sous Effet Attendu
CFA	Communauté Financière Africaine	SP/PNDES	Secrétariat Permanent du Plan National de Développement Economique et Social
CFE	Contribution Financière en matière d'eau	STBV	Station de Traitement des Boues de Vidange
CNEAU	Conseil National de l'Eau	STEP	Station d'Épuration
CNP	Comité National de Pilotage	TDR	Termes De Référence
CSD	Cadre Sectoriel de Dialogue	UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
CSD/EEA	Cadre Sectoriel de Dialogue « Environnement, Eau et Assainissement »	UGP	Unité de Gestion de Projet
DAF	Direction de l'Administration et des Finances		
DGA	Direction Générale de l'Assainissement		
DGEP	Direction Générale de l'Eau Potable		
DGESS	Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles		
DGIH	Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques		
DMP	Direction des Marchés Publics		
DREA	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement		
DRH	Direction des Ressources Humaines		
EEA	Environnement, Eau et Assainissement		
ENP	Etude Nationale Prospective		
GIRE	Gestion Intégrée des Ressources en Eau		
IDA	Association Internationale de Développement		
MEA	Ministère de l'Eau et de l'Assainissement		
MEEVCC	Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique		
MINEFID	Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement		
ODD	Objectifs de Développement Durable		
ONEA	Office National de l'Eau et de l'Assainissement		
OS	Objectif Stratégique		
PDIS	Projet de Développement Intégré de Samendeni		
PDRH	Plan de Développement des Ressources Humaines		
PGEA	Programme Gouvernance du secteur Eau et Assainissement		
PMH	Pompe à Motricité Humaine		

INTRODUCTION

Le Gouvernement burkinabè a adopté le 20 juillet 2016, le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 comme référentiel de développement du pays. L'objectif global de ce plan est de transformer structurellement l'économie Burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, il a été défini quatorze (14) secteurs de planification dont celui « Environnement, Eau et Assainissement (EEA) ». Chaque secteur de planification a fait l'objet d'une politique sectorielle. Le secteur de planification EEA est constitué des sous-secteurs de l'eau et de l'assainissement piloté par le Ministère en charge de l'eau (Chef de file), du sous-secteur de l'environnement piloté par le Ministère en charge de l'environnement et du sous-secteur de l'urbanisme dirigé par le Ministère en charge de l'urbanisme.

Le sous-secteur « Eau et Assainissement » comprend cinq domaines d'actions que sont : la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), l'Approvisionnement en Eau Potable (AEP), l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE), les Aménagements Hydrauliques (AH) et la Gouvernance.

Les actions du secteur EEA contribuent à la mise en œuvre de la Politique Sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » (PS-EEA) validée en décembre 2017 par l'ensemble des acteurs du secteur et adoptée par le Conseil des Ministres en sa séance du 11 avril 2018.

Le CSD-EEA contribue à la mise en œuvre de l'axe 2 « Développer le capital humain » et de l'axe 3 « Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois » du PNDES. Il s'agit plus précisément de l'objectif stratégique OS 2.5 améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité au niveau de l'axe 2 et de l'objectif stratégique OS 3.4 : développer des infrastructures de qualité et résilientes, pour favoriser la transformation structurelle de l'économie.

Le présent rapport de performance de l'exercice annuel 2017 est articulé des deux axes du PNDES et des deux objectifs stratégiques relatifs à l'eau et à l'assainissement. Il présente les cibles prévues pour l'année 2017, les résultats effectifs de l'année 2017 et enfin les cibles prévues pour l'année 2018.

1. AXE 2 DU PNDES : DEVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5 :

AMELIORER LE CADRE DE VIE, L'ACCES A L'EAU, A L'ASSAINISSEMENT ET AUX SERVICES ENERGETIQUES DE QUALITE

Effet attendu 2.5.1 :

L'accès de tous à un cadre de vie décent, à l'eau et à l'assainissement de qualité est garanti

Sous-Effet Attendu 2.5.1.1. :

Les besoins en eau potable sont satisfaits durablement

Les performances atteintes dans la réalisation de ce sous-effet sont appréciées à travers six (06) indicateurs. Le tableau ci-dessous présente le niveau de réalisation de ces indicateurs en 2017 et leurs cibles de 2018.

Tableau 1 : Situation des indicateurs du SEA 2.5.1.1 en 2017 et cibles 2018

Indicateurs	Cible 2017	Réalisation 2017	Cible 2018
Taux d'accès national à l'eau potable (%)	73.5	73,4	74,8
Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural (%)	66	66,2	69
Taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain (%)	94	91,7	95
Taux d'équipement des écoles en points d'eau (%)	76	57,2	84
Taux d'équipement des centres de santé en points d'eau potable (%)	91	79,8	94
Nombre de villages sans accès à l'eau potable en milieu rural	< 200	196	<100

source : MEA, 2018

Sous-Effet Attendu 2.5.1.2. :

Un assainissement des eaux usées et excréta est assurée durablement

Les performances atteintes dans la réalisation de ce sous-effet sont appréciées à travers cinq (05) indicateurs. Le tableau ci-dessous présente le niveau de réalisation de ces indicateurs en 2017 et leurs cibles de 2018.

Tableau 2 : Situation des indicateurs du SEA 2.5.1.2 en 2017 et cibles 2018

Indicateurs	Cible 2017	Réalisation 2017	Cible 2018
Taux d'accès national à l'assainissement (%)	24	21,6	27
Taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural (%)	16	15,1	19
Taux d'accès à l'assainissement familial en milieu urbain (%)	42	38,3	41
Taux d'équipement des écoles en latrines (%)	67,5	70,7	71
Taux d'équipement des centres de santé en latrines (%)	95	90,3	98

source : MEA, 2018

Sous-Effet Attendu 2.5.1.2. :

Un assainissement des eaux usées et excréta est assurée durablement

Les performances atteintes dans la réalisation de ce sous-effet sont appréciées à travers cinq (05) indicateurs. Le tableau ci-dessous présente le niveau de réalisation de ces indicateurs en 2017 et leurs cibles de 2018.

Tableau 3 : Situation des indicateurs du SEA 2.5.1.3 en 2017 et cibles 2018

Indicateurs	Cible 2017	Réalisation 2017	Cible 2018
Taux d'exécution du budget d'investissement (partie rurale) (%)	83	95,87	87
taux d'exécution du budget d'investissement de l'ONEA (urbain) (%)	90	66,75	90
Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM) (%)	90	92,38	95
pourcentage du budget AEPA et GIRE du MEA exécuté localement (DREA, AE et communes) (%)	65	88,26	70

source : MEA, 2018

Il convient de signaler les principales activités prévues pour l'année 2018 afin d'améliorer la gouvernance du secteur :

1. Réaliser l'étude portant « Audit organisationnel et institutionnel du sous-secteur Eau et assainissement »
2. Finaliser et adopter la stratégie nationale de l'eau
3. Elaborer et adopter le Plan de Développement des Ressources Humaines (PDRH) du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

2. AXE 3 DU PNDES : DYNAMISER LES SECTEURS PORTEURS POUR L'ÉCONOMIE ET LES EMPLOIS

OBJECTIF STRATEGIQUE 3.4 :

DEVELOPPER DES INFRASTRUCTURES DE QUALITE ET RESILIENTES, POUR FAVORISER LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L'ÉCONOMIE

Effet attendu 3.4.1 :

Les capacités de mobilisation et la gestion intégrée des ressources en eau sont renforcées.

Sous-Effet Attendu 3.4.1.1. :

La disponibilité en eau est assurée durablement

Les performances atteintes dans la réalisation de ce sous-effet sont appréciées à travers deux (02) indicateurs. Le tableau ci-dessous présente le niveau de réalisation de ces indicateurs en 2017 et leurs cibles de 2018.

Tableau 4 : Situation des indicateurs du SEA 3.4.1.1 en 2017 et cibles 2018

Indicateurs	Cible 2017	Réalisation 2017	Cible 2018
Taux de fonctionnalité des infrastructures hydrauliques (Barrages) (%)	54,2	54,67	54,98
Capacité de stockage en eau de surface (million de m3)	6 126,12	6 135,35	6 143,12

source : MEA, 2018

Sous-Effet Attendu 3.4.1.2. :

Les besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques sont satisfaits durablement

Les performances atteintes dans la réalisation de ce sous-effet sont appréciées à travers trois (03) indicateurs. Le tableau ci-dessous présente le niveau de réalisation de ces indicateurs en 2017 et leurs cibles de 2018.

Tableau 5 : Situation des indicateurs du SEA 3.4.1.2 en 2017 et cibles 2018

Indicateurs	Cible 2017	Réalisation 2017	Cible 2018
Taux de recouvrement de la CFE base prévision (en %)	100	126	100
Nombre d'agences de l'eau disposant d'un SDAGE	2	2	3
Taux de recouvrement de la CFE base prévision (en %)	17	16	18
Nombre cumulés de services de police de l'eau fonctionnels	4	5	7

source : MEA, 2018

3. SYNTHÈSE DES PERFORMANCES

N°	Indicateurs	Cible 2017	Réalisation 2017	Appréciation
1	Taux d'accès national à l'eau potable (%)	73,5	73,4	Cible atteinte
2	Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural (%)	66	66,2	Cible atteinte
3	Nombre de villages sans accès à l'eau potable en milieu rural	< 200	196	Cible atteinte
4	Taux d'équipement des écoles en latrines (%)	67,5	70,7	Cible atteinte
5	Taux d'exécution du budget d'investissement (partie rurale) (%)	83	95,87	Cible atteinte
6	Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM) (%)	90	92,38	Cible atteinte
7	Pourcentage du budget AEPA et GIRE du MEA exécuté localement (DREA, AE et communes) (%)	65	88,26	Cible atteinte
8	Taux de fonctionnalité des infrastructures hydrauliques (Barrages) (%)	54,2	54,67	Cible atteinte
9	Capacité de stockage en eau de surface (million de m³)	6 126,12	6 135,35	Cible atteinte
10	Taux de recouvrement de la CFE base prévision (en %)	100	126	Cible atteinte
11	Nombre d'agences de l'eau disposant d'un SDAGE	2	2	Cible atteinte
12	Nombre cumulés de services de police de l'eau fonctionnels	4	5	Cible atteinte

N°	Indicateurs	Cible 2017	Réalisation 2017	Appréciation
13	Taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain (%)	94	91,7	Cible non atteinte
14	Taux d'équipement des écoles en points d'eau (%)	76	57,2	Cible non atteinte
15	Taux d'équipement des centres de santé en points d'eau potable (%)	91	79,8	Cible non atteinte
16	Taux d'accès national à l'assainissement (%)	24	21,6	Cible non atteinte
17	Taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural (%)	16	15,1	Cible non atteinte
18	Taux d'accès à l'assainissement familial en milieu urbain (%)	42	38,3	Cible non atteinte
19	Taux d'équipement des centres de santé en latrines (%)	95	90,3	Cible non atteinte
20	taux d'exécution du budget d'investissement de l'ONEA (urbain) (%)	90	66,75	Cible non atteinte
21	Taux de recouvrement de la CFE base prévision (en %)	17	16	Cible non atteinte

En synthèse, 12 cibles sur les 21 prévues ont été atteintes à la fin de l'année 2017. Les écarts les plus importants au niveau des cibles non atteintes s'observent au niveau du taux d'équipement des écoles en point d'eau potable (18,8 points) et du taux d'équipement des centres de santé en point d'eau potable (11,2 points).



Contact

Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

Secrétariat Général

Avenue Sembène Ousmane Ouaga 2000

03 BP 7005 Ouagadougou 03

SG : +226 25 49 99 00

DCPM : +226 25 49 89 00

Mail : contact@mea.gov.bf

Site Web : www.mea.gov.bf

www.eaiburkina.org